

Waterboilers
Koffie filtersystemen

CD

AUTOMATEN



Waterboilers

Waterboilers voor kleine of grote volumes altijd op de juiste temperatuur.

Automatische of handmatige modellen, voor op tafel of in een kast.

Afhankelijk van de configuratie, hebben we de mogelijkheid om twee verschillende temperaturen voor thee en koffie in te stellen.



EcoBoiler T Manuel



Ideaal voor restaurants, kantines, coffee shops of burelen.

- 4 modellen van 5 tot 30 liter.
- Nauwkeurige temperatuur regeling. (geregeld door een techniker)
- De beste in zijn klasse op vlak van energie.
- Compact.
- Gemakkelijke ontkalking
- 3/4" aansluiting

EcoBoiler T5	5 L	28 L/H	T: 185mm	D: 505mm - B: 210mm - H: 465mm
EcoBoiler T10	10 L	28 L/H	T: 185mm	D: 505mm - B: 210mm - H: 590mm
EcoBoiler T20	20 L	28 L/H	T: 185mm	D: 566mm - B: 240mm - H: 690mm
EcoBoiler T30	30 L	56 L/H	T: 185mm	D: 570mm - B: 300mm - H: 690mm

EcoBoiler PB automatisch

Ideaal voor restaurants, kantines, coffee shops of burelen.

- 2 modellen van 5 en 10 liter.
- Nauwkeurige temperatuur regeling. (geregeld door een techniker)
- Afgifte van een nauwkeurige hoeveelheid water is configureerbaar.
- De beste in zijn klasse op vlak van energie.
- Compact.
- Gemakkelijke ontkalking.
- 3/4" aansluiting.

EcoBoiler PB5	5 L	28 L/H	T: 156mm	D: 464mm - B: 210mm - H: 465mm
EcoBoiler PB10	10 L	28 L/H	T: 156mm	D: 464mm - B: 210mm - H: 590mm



EcoSmart automatisch Hi Deck

Ideaal voor restaurants, kantines, coffee shops of burelen.

- 1 model van 10 liter met als mogelijkheid grotere volumes.
- Afgifte van een nauwkeurige hoeveelheid water en temperatuur dankzij de gemakkelijke configuratie via het display.
- De beste in zijn klasse op vlak van energie.
- Compact.
- Gemakkelijke ontkalking.
- 3/4" aansluiting.

EcoSmart PB10 HD	10 L	28 L/H	T: 215mm	D: 464mm - B: 210mm - H: 675mm
-------------------------	------	--------	----------	--------------------------------



Uber Boiler



Ideaal voor precisie werk, ideaal voor gespecialiseerde service in koffie en thee.

- Nauwkeurige temperatuur regeling.
- Variabel waterdebiet dankzij de handmatige bediening.
- ApLogic gepatenteerde software met een nauwkeurigheid van 0.1 °C.
- Is voorzien van een waterafvoer en een nauwkeurige weegschaal.
- Distributie van een specifiek volume door de timer.
- Joystick voor gerichte doorstroming.

Uber Boiler | 6 L | 28 L/H | T: 270mm

Afmeting Over Counter

D: 470mm - B: 250mm - H: 400mm

Afmeting Under Counter

D: 405mm - B: 190mm - H: 400mm

EcoBoiler & EcoSmart Under-Counter + Kraan

Configuratie voor waterdistributie, voor één of twee temperaturen.

- Breed bereik van 4 tot 75 liter.
- twee kraan modellen.
- Meerdere configuraties mogelijk.
- Tot 3 kranen per boiler. (modellen 45L – 75L)
- Esthetisch en gemakkelijke te installeren.



Tubular Font

Recirculating Font

Configuratie voor een temperatuur

Configuratie voor twee temperaturen



Uber Font 2 Slim Button Tile

EcoBoiler UC4	4 L	24 L/H
EcoBoiler UC10	10 L	28 L/H
EcoBoiler UC45	45 L	56 L/H
EcoSmart UC4	4 L	24 L/H
EcoSmart UC10	10 L	28 L/H
EcoSmart UC45	45 L	56 L/H

D: 394mm - B: 135mm - H: 585mm
D: 394mm - B: 226mm - H: 585mm
D: 495mm - B: 420mm - H: 690mm
D: 394mm - B: 135mm - H: 585mm
D: 394mm - B: 226mm - H: 585mm
D: 495mm - B: 420mm - H: 690mm

Tubular Font	T: 156mm
Uber Font 2 Slim Button Tile	T: 270mm
Recirculating Font	T: 270mm

Koffie filtersystemen

Professionele filtersystemen.

Ons gamma omvat een ruime keuze tussen modellen voor groot of klein verbruik.



Bru F45M Manual Fill

Ideaal voor restaurants, kantines, coffee shops of burelen.

- Filterzetapparaat van hoge kwaliteit.
- Glaskan systeem. (2 inbegrepen)
- Verbeterde filtratie.
- Gemakkelijk onderhoud.
- Eenvoudige installatie.
- Toestel eveneens beschikbaar met directe wateraansluiting.

Bru F45M | 1,8 L | D: 360mm - B: 211mm - H: 444mm

Bru F60M Manual Fill

Ideaal voor restaurants, kantines, coffee shops of burelen.

- Filterzetapparaat van hoge kwaliteit.
- Thermos systeem. (Thermos niet inbegrepen en apart te bestellen)
- Verbeterde filtratie.
- Gemakkelijk onderhoud.
- Eenvoudige installatie.
- Toestel eveneens beschikbaar met directe wateraansluiting.

Bru F60M | 2,8L | D: 360mm - B: 211mm - H: 598mm



Shuttle Brewers

Ideaal voor restaurants, kantines, coffee shops of burelen.

- Directe uitgave in een thermos voorzien van een handmatige tapkraan.
- Kwaliteitsmateriaal.
- Eenvoudige installatie, gemakkelijk te onderhouden en gebruiksvriendelijk.
- Attractief design.
- Eenvoudig te ontkalken.
- 3/4" aansluiting.
- Thermos exclusief en apart te bestellen. (cf : Shuttle Urn 6.0 L)

Shuttle Brewers | 5,5 L | D: 510mm - B: 300mm - H: 925mm

Opties

Filterpapier (Doos van 500 stuks) ref.8000150

Airpot 2,2L (Thermos voor Bru F60) ref. 1700179

Shuttle Urn 6,0L (Thermos voor Shuttle Brewers) ref. 100178

Urn Cleanser (Reiningsmiddel voor de Thermos) ref. 8000240



Professioneel snelfilter apparaat met heetwaterboiler

Snelfilterapparaat met aparte heetwaterfunctie voor profesioneel gebruik. De ideale oplossing voor de verdeling van filterkoffie en heet water voor thee of andere producten en dit aan de juiste temperatuur.



Qwikbrew

Ideaal voor restaurants, kantines, coffee shops of burelen.

- Snelfilterapparaat met heetwaterboiler van hoge kwaliteit.
- De koffie wordt warm gehouden op "bain marie" wijze = Altijd verse koffie op de juiste temperatuur zonder risico voor verbrande koffie.
- 3 verschillende volumes volgens koffieverbruik mogelijk.
- Gemakkelijk te onderhouden en te reinigen.
- Aparte uitgifte heetwater.
- Een aantrekkelijk en modern design.



Qwikbrew	Water 5,7 L	156 bekers	Koffie 5,5 L	D: 575mm - B:362mm - H: 760mm
Qwikbrew 6	Water 5,7 L	311 bekers	Koffie 5,5 L	D: 575mm - B: 362mm - H: 760mm

Qwikbrew Twin| Maxibrew Twin

Ideaal voor restaurants, kantines, coffee shops of burelen.

- Snelfilterapparaat met heetwaterboiler van hoge kwaliteit.
- De koffie wordt warm gehouden op "bain marie" wijze = Altijd verse koffie op de juiste temperatuur zonder risico op verbrande koffie.
- 2 verschillende reservoirs voor koffie.
- Mogelijkheid om de 2 filtersystemen gelijktijdig te laten werken.
- Gemakkelijk te onderhouden en te reinigen.
- Aparte uitgifte heetwater.
- Een aantrekkelijk en modern design.



Qwikbrew Twin	Water 6,8 L	311 bekers	Koffie 6L x2	D: 620mm - B:650mm - H: 744mm
Maxibrew Twin	Water 8,5 L	467 bekers	Koffie 12L x2	D: 630mm - B: 762mm - H: 867mm

Opties

Filterpapier (Doos van 500) ref.8000150

Urn Cleanser (Reinigingsmiddel van de thermos) ref. 8000240

JET 6 + JET FCG6



Professioneel zetsysteem voor grote hoeveelheden koffie in losse containers. Gekoppeld met een professionele molen die u vertrekend van verse koffiebonen de perfecte balans weergeeft van smaak en aroma. Ideaal voor horeca, kantines en burelen.

- SCAE Gold cup koffiekwaliteit.
- Gemakkelijk in gebruik dankzij de touchscreen.
- Controleert de koffiedosis, temperatuur en watervolume.
- 3 mogelijkheden: Met molen (Jet FVG6), Manueel of voor gedoseerde filters.
- Aparte uitgifte van heet water.

JET 6 5.6kw	6,0 L	189 L/H	W: 24kg	D: 444mm - B: 303mm - H: 810mm
JET 6 2.8kw	6,0 L	189 L/H	W: 24kg	D: 444mm - B: 303mm - H: 810mm

JET FCG6

In synchronisatie met de Jet 6 bepaal je zelf de hoeveelheid koffie per liter voor een persoonlijke balans van smaak en aroma.

JET FCG6	W: 7kg	D: 420mm - B: 245mm - H: 570mm
Urn 6.0L	6L W: 13kg	D: 370mm - B: 205mm - H: 550mm



CDS AUTOMATEN BVBA

Maatschappelijke zetel burelen+ Toonzaal

Mont Galloisstraat 60 • BE-7700 Moeskroen

Tel. +32 56 257 665 • Fax +32 56 443 110

info@cdsautomaten.be • BTW BE 0477 261 576

www.cdsautomaten.be

Uw Plaatselijke Dealer

